

OBSAH


Kapitola	Page #
Technická data	3
Hlavní rozvaděč	6
Hydraulický agregát	8
Schéma lisu	10
Základová deska stolu	11
Upínací deska beranu	12

Technická data




Arbeitsplatz Nr.	48-259
Kost. Stelle	542 10
Typ	Hydrap Press
Preßkraft [kN]	10000
Tisch ausnütz. länge	800
Tisch ausnütz. breite	650
Tisch über Flur	950
Spannplatte hohe	-
Einb.hohe von Tischplat. Hub oben	500
Stosselhub	270
Ziehkissenhub	
Lichtschr.-Tisch Abstand	10
Lichtschr.-Tisch Abstand	
Lichtschr.-Quetschsstelle Abstand	413


HYDRAULICKÝ LIS HYDRAP PRESSEN 1000t - malý




HYDRAULICKÝ LIS HYDRAP PRESSEN 1000t - malý



Hlavní rozvaděč



HYDRAULICKÝ LIS HYDRAP PRESSEN 1000t - malý




HYDRAULICKÝ AGREGÁT



HYDRAULICKÝ LIS HYDRAP PRESSEN 1000t - malý



Schéma lisu HYDRAP PRESSEN 1000t - malý



Zakládací deska stolu



Upínací deska beranu



Ovládací panel

