

Název	Jakost	Hmotnost	Množství	pozn.
svítek 0,50x292 mm	DC05 A gef.	352 kg	1 ks	
svítek 0,60x595 mm	HC260	2 266 kg	1 ks	
svítek 0,65x339 mm	DX 52 D+Z140MB	2 910 kg	1 ks	
svítek 0,70x252 mm	DX53D+Z100MB	2 090 kg	1 ks	
svítek 0,70x425 mm	DX52 D+Z	1 879 kg	2 ks	
svítek 0,70x425 mm	DX52 D+Z	3430 kg	2 ks	
svítek 0,70x591 mm	DC05	260 kg	2 ks	
svítek 0,75x571 mm	DX56D+Z140MBO	1 820 kg	1 ks	
svítek 0,75x571 mm	DX56D+Z140MBO	1 900 kg	1 ks	
svítek 0,75x571 mm	DX56D+Z140MBO	1 920 kg	1 ks	
svítek 0,75x571 mm	DX56D+Z140MBO	1 940 kg	1 ks	
svítek 0,75x571 mm	DX56D+Z140MBO	1 940 kg	1 ks	
svítek 0,75x571 mm	DX56D+Z140MBO	1 940 kg	1 ks	
svítek 0,80x138,5mm	HC340 XD+Z100	7 807 kg	8 ks	
svítek 0,80x197mm	HX340 LAD+Z 140	1 895 kg	1 ks	
svítek 0,80x220 mm	DX 53 D+Z 100 MB	2 348 kg	2 ks	
svítek 0,80x350 mm	DX 54 D+Z 100	2 388 kg	1 ks	
svítek 0,80x549 mm	DC05	274 kg	1 ks	
svítek 0,80x550 mm	HC 260 LA	1 398 kg	1 ks	
svítek 0,80x558 mm	DC05	239 kg	1 ks	
svítek 0,80x558 mm	DC05	383 kg	1 ks	
svítek 0,80x593 mm	DX56D	650 kg	1 ks	
svítek 0,80x593 mm	DX56D	1 470 kg	1 ks	
svítek 0,80x593 mm	DX56D	1 810 kg	1 ks	
svítek 0,80x593 mm	DX56D + z140 MBO	3 284 kg	1 ks	
svítek 0,90x138 mm	H 260 P D+Z	800 kg	1 ks	
svítek 0,90x520 mm	H 260 P D+Z	1 786 kg	1 ks	
svítek 0,95x432 mm	DC05A	106 kg	1 ks	
svítek 1,00x222 mm	DX52D+Z 100 MB	596 kg	1 ks	
svítek 1,00x480 mm	ZSTE 220 BH+ZN	3 745 kg	1 ks	
svítek 1,00x640 mm	DX 52D+Z 100 MBO	524 kg	1 ks	
svítek 1,00x74 mm	DC01	200 kg	1 ks	
svítek 1,10x604 mm	Al, AlMg3 En Aw 5754	540 kg	1 ks	
svítek 1,10x610 mm	Al, AlMg3 En Aw 5754	80 kg	1 ks	
svítek 1,20x110 mm	S355 MC	822 kg	1 ks	
svítek 1,20x1125 mm	AL, AA5182H111	200 kg	1 ks	
svítek 1,20x330 mm	DC03	1 108 kg	1 ks	
svítek 1,20x356 mm	1.4301 2B (IIIC)	2 780 kg	1 ks	
svítek 1,20x681 mm	AL AlMg3 EN AW 5754	388 kg	1 ks	
svítek 1,20x681 mm	AL,AlMg3 EN AW 5754	190 kg	1 ks	
svítek 1,20x681 mm	AL,AlMg3 EN AW 5754	385 kg	1 ks	
svítek 1,20x681 mm	AL,AlMg3 EN AW 5754	612 kg	1 ks	
svítek 1,25x502 mm	H 340 LAD+Z	1 872 kg	1 ks	
svítek 1,30x163 mm	Fe P 01 ZN 4/4	1 776 kg	2 ks	
svítek 1,50x100 mm	S355MC	529 kg	1 ks	
svítek 1,50x320 mm	DC 03+ZE 25/25	756 kg	1 ks	
svítek 1,50x320 mm	DC 03+ZE 25/25	2 245 kg	1 ks	
svítek 1,50x320 mm	DC 03 A gef.	1 534 kg	1 ks	
svítek 1,50x320 mm	DC 03 A gef.	1 580 kg	1 ks	
svítek 1,50x350 mm	DC 01 A gef	1 256 kg	1 ks	
svítek 1,50x365 mm	1.4301 IIIC	1 631 kg	6 ks	
svítek 1,50x379 mm	DC 03+ZE 25/25	1 312 kg	1 ks	
svítek 1,50x379 mm	DC 03+ZE 25/25	1 300 kg	1 ks	
svítek 1,50x420 mm	DX 52 D+Z 70-	2 598 kg	1 ks	

Název	Jakost	Hmotnost	Množství	pozn.
svítek 1,50x980 mm	DC 03+ZE 25/25	3 115 kg	1 ks	
svítek 1,95x280 mm	H240LA +ZN	2 263 kg	1 ks	
svítek 1,95x310 mm	H260LA +ZN /A/o	2 380 kg	1 ks	
svítek 2,00x258 mm	DC 01+ZE 75/75	2 610 kg	1 ks	
svítek 2,00x270 mm	S355MC	3 218 kg	1 ks	
svítek 2,00x273 mm	S500MC	1 315 kg	1 ks	
svítek 2,00x350 mm	DX 53 D+Z 100MB	1 866 kg	1 ks	
svítek 2,00x366 mm	DX 52 D+Z 140MB	2 910 kg	1 ks	
svítek 2,00x389 mm	1.4512 Obfl.2B	2 388 kg	1 ks	
svítek 2,00x45 mm	AlMg3 F27/H26	128 kg	2 ks	
svítek 2,50x160 mm	S355MC	1 275 kg	1 ks	
svítek 2,50x160 mm	S355MC	1 275 kg	1 ks	
svítek 2,50x196 mm	S420MC	902 kg	1 ks	
svítek 2,50x196 mm	S420MC	906 kg	1 ks	
svítek 2,50x220 mm	S355MC	1 564 kg	1 ks	
svítek 2,50x220 mm	S355MC	1 364 kg	1 ks	
svítek 2,50x220 mm	S355MC	1 678 kg	1 ks	
svítek 2,50x220 mm	S355MC	1 676 kg	1 ks	
svítek 2,50x220 mm	S355MC	250 kg	1 ks	
svítek 2,50x222 mm	S420MC	1 024 kg	1 ks	
svítek 2,50x440 mm	S420MC	3 820 kg	1 ks	
svítek 2,50x471 mm	S355MC	1 580 kg	1 ks	
svítek 2,50x471 mm	S355MC	1 610 kg	1 ks	
svítek 2,75x306 mm	S420MC	1 135 kg	1 ks	
svítek 2,75x306 mm	S420MC	2 055 kg	1 ks	
svítek 2,75x306 mm	S420MC	2 350 kg	1 ks	
svítek 2,75x570 mm	S420MC	2 060 kg	1 ks	
svítek 3,00x203 mm	DC04 + LC-MB	2 380 kg	1 ks	
svítek 3,00x550 mm	S500MC	758 kg	1 KS	
svítek 3,00x57 mm	DD13	310 kg	1 ks	
svítek 3,00x57 mm	DD13	200 kg	1 ks	
svítek 3,00x57 mm	DD13	312 kg	1 ks	
svítek 3,00x64 mm	DD12	442 kg	1 x 2 ks	
svítek 3,50x110 mm -0,3+0mm	S 235 JR geb gef EN 10051	840 kg	1 ks	
svítek 3,50x180 mm	S355MC	822 kg	1 ks	
svítek 3,50x180 mm	S355MC	2 006 kg	1 ks	
svítek 3,50x180 mm	S355MC	436 kg	1 ks	
svítek 3,50x180 mm	S355MC	1 742 kg	1 ks	
svítek 3,50x272 mm	S 420 MC	1 288 kg	1 ks	
svítek 3,50x35,3 mm -0,3+0mm	S 235 JR geb gef	603 kg	2 ks	
svítek 4,00x147,4 mm	S 355 MC (QSTE)	846 kg	1 ks	
svítek 4,00x84 mm	QSTE420TM	239 kg	1 ks	
svítek 4,25x217 mm	DD12	340 kg	1 ks	
svítek 4,25x217 mm	DD12	1 480 kg	1 ks	
svítek 6,00x109 mm	DD11	1 295 kg	2 ks	
svítek 6,00x109 mm	DD11	1 240 kg	2 ks	
svítek 6,00x109 mm	DD11	cca 580 kg	1 ks	
svítek 7,00x22	DC04 + LC+BOR	1 050 kg	5 ks	
svítek 7,00x22	DC04 + LC+BOR	1 435 kg	7 ks	
svítek 7,00x22	DC04 + LC+BOR	1 435 kg	7 ks	
svítek 7,00x22	DC04 + LC+BOR	1 455 kg	7 ks	
svítek 7,00x22	DC04 + LC+BOR	1 455 kg	7 ks	
svítek 7,00x22	DC04 + LC+BOR	1 445 kg	7 ks	
svítek 7,00x22	DC04 + LC+BOR	1 425 kg	7 ks	

Název	Jakost	Hmotnost	Množství	pozn.
svítek 7,00x22	DC04 + LC+BOR	1 425 kg	7 ks	
svítek 7,00x22	DC04 + LC+BOR	1 405 kg	7 ks	
svítek 7,00x22	DC04 + LC+BOR	1 000 kg	5 ks	

Název	Jakost	Hmotnost	Množství	pozn.
plech 0,70x1165x395 mm	1,4512	3 164 kg	5 ks	
plech 0,70x1200x1210 mm	HX 260 LAD+Z 100 MB OL	19 600 kg	17 palet	
plech 0,80x345x388 mm	FeP 06 GZ	60 kg	1 paleta	
plech 1,00x1325x610 mm	Al Mg 0,4	538 kg	2 ks	
plech 1,00x1440x1110 mm	Alu Mg 0,4	740 kg	1 ks	
plech 1,00x1440x1110 mm	Alu Mg 0,4	662 kg	1 ks	
plech 1,00x1440x1110 mm	Alu Mg 0,4	1 474 kg	1 ks	
plech 1,50x204x292 mm	1.4301	329 kg	1 paleta	
plech 1,50x560x130 mm	H 360 LA	802 kg	1 paleta	
plech 1,80x356x554 mm	Al Mg 0,4	792 kg	1 paleta	
plech 1,80x356x554 mm	Al Mg 0,4	284 kg	1 paleta	
plech 2,00x1000x2000 mm	S235JR	9 200 kg	327 ks	
plech 2,00x560x1210 mm	Al Mg 0,4	254 kg	1 paleta	
plech 2,00x820x1700 mm	AA 6181 A	1 406 kg	1 ks	
plech 2,00x820x1700 mm	AA 6181 A	1 406 kg	1 ks	
plech 2,00x820x1700 mm	AA 6181 A	1 411 kg	1 ks	
plech 6,00x25x1500 mm	S235JR	8 237 kg		

Název	Jakost	Hmotnost	Množství	pozn.
trubka 37x2x4000 mm	E235+C	820 kg	1 ks	
tyč kruhová d = 195mm x 1000 mm			33 ks	
tyč kruhová d = 97-99mm x1000 mm			101 ks	

Popis	Norma	Délka (m)	Hmotnost v kvalitě A (kg)	Hmotnost v kvalitě B (kg)	Hmotnost v kvalitě C (kg)
Hladká tyč, d= 12mm	EN 10025 S235JR	6	3 666		
Hladká tyč, d= 16mm	EN 10025 S235JR	6	14 572		
Hladká tyč, d= 16mm	EN 10025 S235JR	12	6 340		
Hladká tyč, d= 18mm	EN 10025 S235JR	6	4 800		
Hladká tyč, d= 18mm	EN 10025 S235JR	12	13 590		
Hladká tyč, d= 32mm	EN 10025 S235JR	12	5 576		
Hladká tyč, d= 22mm	EN 10025 S235JR	6	16 901		
Hladká tyč C45, d=20mm	AISI 1045 C45	12	2 266		
Hladká tyč, d= 18 mm	EN 10083-2 C45	12	33 282		
Hladká tyč, d= 22mm	EN 10083-2 C45	6	25 203		

Mezisoučet

126 196

Žebírková ocel - tyče, d= 16mm, TMT		3			1 296
Žebírková ocel - tyče, d= 18mm, TMT	STO 070-041918 B500B	12	1 104		
Žebírková ocel - tyče, d= 22mm, TMT		12			2 380
Žebírková ocel - tyče, d= 25mm, TMT	STO 070-041918 B500B	12	1 310		
Žebírková ocel - tyče, d= 25mm, TMT		12			2 388

Mezisoučet

2 414

6 064

Závitová tyč SSM 500, d= 15mm, L	SSM 500 B500B	12	37 276		
Závitová tyč SSM 500, d= 22mm,L	SSM 500 B500B	12	117 840		

Mezisoučet

155 116

Popis	Norma	Délka (m)	Hmotnost v kvalitě A (kg)	Hmotnost v kvalitě B (kg)	Hmotnost v kvalitě C (kg)
Drát svitkový d = 11,0 mm	EN 10025 S235JR		1 544		
Drát svitkový d = 16,0 mm	EN 10025 S235JR		1 515		
Drát svitkový d = 5,5 mm	ASTM A 510 M E01D006		3 097		
Drát svitkový d = 11,0 mm	ASTM A 510 M SAE 1006		1 552		
Drát svitkový d = 6,5 mm	SSM A510M E42D		6 134		
Drát svitkový d = 10,5mm	ASTM A 510 M SAE1006BSI		1 550		
Drát svitkový d = 16,0 mm	ASTM A 510 M SAE 1006+B		1 353		
Drát svitkový d = 7,0 mm	S235JR			1 558	
Drát svitkový d = 10,0 mm	S235JR			1 530	
Drát svitkový d = 10,5mm	S235JR			6 083	
Drát svitkový d = 11,0 mm					4 614
Drát svitkový d = 12,0 mm	S235JR			4 648	
Drát svitkový d = 13,0 mm					1 550
Drát svitkový d = 14,0 mm	S235JR			1 527	
Drát svitkový d = 16,0 mm	S235JR			1 546	
Drát svitkový d = 16,0 mm					1 560
Drát svitkový d = 5,5 mm					1 545
Drát svitkový d = 16,0 mm	SAE1006			1 571	
Drát svitkový d = 16,0 mm					7 783
Drát svitkový d = 10,0 mm	E41D006 SAE1006			3 137	
Drát svitkový d = 16,0 mm	SAE1006+B			1 433	
Drát svitkový d = 5,5 mm	C45			1 440	
Drát svitkový d = 5,5 mm	C52D			4 507	
Drát svitkový d = 5,5 mm					4 550
Mezisoučet			16 745	28 980	21 602

Žebírková ocel - svitky, d=16,0 mm, TMT	AT/20 12-02-2836 B500B		1 553		
Mezisoučet			1 553		